

1	Touches d'accès direct (TAD). Accès direct aux écrans pré programmés
2	Touche PLOT/MARK. Un appui court active le menu Plot, un appui long crée un waypoint à la position du bateau
3	Sélecteur rotatif. Déplacement dans les menus et réglages de la fonction sélectionnée
4	Touche GOTO/VESSEL. Un appui court active le menu Goto, un appui long recentre l'image sur la position du bateau
5	Touche ✓ (Validation). Active/confirme la sélection
6	Touche X (Sortie). Ferme une fenêtre et permet de revenir au menu précédent. Efface le curseur de l'écran radar, sondeur et cartographie
7	Trackpad utilisé pour déplacer le curseur, et pour se déplacer dans les menus
8	Touche MENU. Un appui simple active le menu contextuel de l'écran actif/overlay/ utilisation. Un double appui active le menu de paramétrage
9	Touche Win. Passage d'une fenêtre à l'autre (écrans composés), un appui long passe la fenêtre en plein écran
10	Boutons de Zoom pour changer l'échelle sur le radar, le sondeur et la cartographie
11	Touche MOB. Un appui long active un waypoint MOB sur la position du bateau
12	Touches alphanumériques pour composer les noms ou nombres dans les boites de dialogue
13	Touche Power. Un appui court active la fenêtre de réglage Lumière, un appui long éteint l'appareil
14	Touche AUTO/STBY. Affiche la fenêtre pilote si le pilote n'est pas engagé. Désengage le pilote s'il était engagé

► Allumer et éteindre l'appareil


ALLUMER



PAUSE




ETEINDRE




► Régler le rétro-éclairage


Réglage Afficheur



Augmenter / Diminuer




Valeurs pré définies




► Utilisation du menu

Affichage du menu




Choisir un menu



Sortie du menu



Valider un choix



► Sélection des pages écran


Sélection page écran

Edition des écrans partagés


CHART




RADAR




ECHO



NAV




INFO



PAGES




CHART




► Homme à la mer (MOB)

Activer la fonction MOB




Annuler la fonction MOB




► Utilisation du Radar


Démarrage/Arrêt Radar




Réglages image Radar



Sélection d'un paramètre




Choix des modes automatiques




► Utilisation de la cartographie


Modification de l'échelle cartographique



Localisation d'éléments cartographiques



Superposition radar sur page cartographie



► Navigation




NOTE:
Cette fenêtre
apparaîtra uniquement
si un pilote
automatique est
connecté.


► Utilisation du pilote automatique

Affichage fenêtre pilote

La fenêtre pilote doit être affichée pour pouvoir utiliser le pilote automatique. Cette fenêtre peut être affichée en haut de chaque page.



Sélection du mode de pilotage automatique




Retour en pilotage manuel




Une pression sur la touche **STBY/AUTO**, désengage le pilote.

Modification de la route pilote



Pupitre pilote




NOTE: Appuyer sur le sélecteur rotatif pour modifier la route!


► Navigation au pilote automatique

Navigation au vent

Avant de sélectionner le mode de navigation au vent, amener le bateau à l'allure voulue.





Louvoyage



► Pupitre StructureScan

Ouverture d'une page StructureScan




Vue
babord

Vue
tribord

Surface


Modification de l'affichage



Régler la luminosité



Régler une valeur



Manuel utilisateur disponible sur:

 simrad-yachting.fr